

Exam4Tests



What Clients Say About Us

Disclaimer Policy: The site does not guarantee the content of the comments. Because of the different time and the changes in the scope of the exam, it can produce different effect. Before you purchase the dump, please carefully read the product introduction from the page. In addition, please be advised the site will not be responsible for the content of the comments and contradictions between users.

“ My friend introduces me this exam4tests. He passed M2110-670. And then are ready for C2090-555. Now I pass M2110-670 too. It is really help. It makes me half the work, double the results. They do not lie to me. Very thanks. It is worthy. ”

“ Can not believe most test questions are coming from this practice file. It is very useful and helps me get a high score. Can not believe! It saves me a lot of time and mondy. Good value for money! ”



Matthew



Winfred

Our Clients



<http://www.exam4tests.com>

Latest exam questions & answers help you to pass IT exam test easily

Exam : **NS0-155 日本語版**

Title : NetApp Certified 7-Mode
Data Administrator

Vendors : Network Appliance

Version : DEMO

NO.1 どのコマンドが flexvol1 というボリューム上の Snapshot コピーへのクライアント?アクセスを無効にしますか。

- A. cifs shares -change flexvol1 -nosnap
- B. snap access flexvol1 off
- C. vol options flexvol1 nosnapdir on
- D. vol options flexvol1 snapdir off
- E. vol options flexvol1 snapdir on

Answer: C

NO.2 どの二つのコマンドは LUN 予約を有効にするために使用することができますか。(2つ選択してください)

- A. lun set reservation
- B. lun reservation set
- C. lun map
- D. lun create

Answer: AD

NO.3 どのアクションは現在で同期 SnapMirror の関係が同期から落ちる原因になりますか。

- A. ソース?ストレージ?システムで snapmirror のアップデートを実行すること
- B. ソース?ストレージ?システムで snapmirror のリリースを実行すること
- C. ソース?ストレージ?システム上の関係のための/etc/snapmirror.conf ファイルの修正
- D. 目的地ストレージ?システム上の関係のための/etc/snapmirror.conf ファイルの修正

Answer: D

NO.4 どのオプションがこのソース?システムからの SnapMirror へのストレージ?システムを許可するでしょうか。

- A. snapmirror.access
- B. snapmirror.destination
- C. options snapmirror.allow host =
- D. options snapmirror.access host =

Answer: D

NO.5 /etc/stats/preset の XML-ファイルは、出力をカスタマイズするために、sysstat コマンドと一緒に使用されます。

- A. 正しい
- B. 間違った

Answer: B

NO.6 どの3つのステートメントが SnapMirror の visibility_interval 引数に当てはまりますか。(3つ選んでください。)

- A. デフォルトの間隔値は5分である。
- B. サポートされる最小間隔の値は30秒である。
- C. この変数は宛先システム上のデータのビューをコントロールする。
- D. 値を設定することにより、自動スナップショットが同期してミラーリングされるソース?

ボリュームに作成されるまでの時間を指定する。

Answer: BCD

NO.7 どのプロトコルのセットは、NetApp ストレージにブロックレベルのアクセスを提供しますか。

- A. SNA と RPC
- B. iSCSI と FCP
- C. HTTP と FTP
- D. CIFS と NFS

Answer: B

NO.8 データ ONTAP 8.0 7-モードは Windows Vista と Windows server 2008 で SMB 2.0 をサポートします。

- A. 正しい
- B. 間違った

Answer: B

NO.9 どの二つの選択肢は半同期 SnapMirror の関係を構成するために使用されますか。 (2つ選択してください。)

- A. スロットル
- B. 可視性間隔
- C. outstanding=3s in DOT 7.2
- D. DOT 7.3 とその以降のオプション半同期を使用する

Answer: CD

NO.10 64 ビットの総計を作成するために、aggr へのどのオプションのスイッチ/フラグ/パラメーター/オプションは必要なものが含まれるというコマンドをつくりますか。

- A. b 64
- B. B 64
- C. l 64
- D. L 64
- E. 64 ビットの総計がデフォルトであるので、オプションのスイッチ/フラグ/パラメーター/オプションは必要ではない。

Answer: B